

SERIE  
**GLASS**

 **artecalore**

---




## EINE GESCHICHTE DER LEIDENSCHAFT UND FORSCHUNG

Die Gruppe Artecalore ist ein konsolidiertes Unternehmen, das mit viel Leidenschaft und stetem Forschergeist Ihre Küche zum idealen Ort macht, um unverfälschte Geschmäcker, die nur Holz zu geben vermag, und wohlige Wärme aus sauberer Energie zu genießen. Erfahrung, Organisation und Technologie zeichnen das Unternehmen schon von jeher aus. Unter Führung von Alessandro Rizzoli arbeitet der junge, flexible und bestens organisierte Betrieb konkrete Lösungen aus, um den individuellen Kundenwünschen gerecht zu werden. Entwickelt werden hocheffiziente Produkte, die keine Konkurrenz scheuen und die sich durch ihre ausgeklügelte Technologie und raffinierte Eleganz auszeichnen. Dank der ökologisch nachhaltigen Erzeugung von Wärme wird dem Umweltgedanken besonders Rechnung getragen. Die Planung und Entwicklung Ihres ganz persönlichen Küchenherdes, gemeinsam mit dem technischen Team, wird zu einer spannenden und aufregenden Herausforderung. Die Auswahl von Modell, Form, Farbe, Dekor und Ausführung wird ganz auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. Wenn Sie den Widerschein von prasselndem Feuer lieben, dann wird eine Lösung mit Sichtscheibe Ihr Ambiente noch wärmer und behaglicher machen.


Und Artecalore hat noch ein Ass im Ärmel. Mit Stolz und Enthusiasmus präsentiert das Unternehmen das Modell CONI in den zwei Ausführungen (60 und 80). Die essentielle, schlichte und minimalistische Linie kann harmonisch auf Ihren Lebensstil abgestimmt, in ein gegebenes Ambiente eingepasst werden. Das elegante Holzfach setzt natürliche Akzente. Artecalore lässt aber auch den Sicherheitsaspekt nicht außer Acht. Damit Sie unbeschwert Ihren Herd genießen können, wurde er mit einer doppelten Sicherheitsverriegelung ausgestattet.

Unser Katalog zeigt Ihnen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und Anregungen, wie Sie Ihr Ambiente gestalten können. Wir wünschen uns, dass wir das richtige Feuer entfacht haben, um Sie mit wohliger Atmosphäre, Harmonie und Stil zu verwöhnen, damit Sie Ihre Entscheidung nicht nur mit dem Kopf, sondern vor allem mit dem Herz treffen.



# RAFFINIERTE BALANCE ZWISCHEN GESTERN UND HEUTE

ZEITLOSE UND UNVERKENNBARE ELEMENTE  
PERFEKTIONIERT DURCH EDLE MATERIALIEN UND DURCH  
KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG



- **SYSTEM MULTIPOWER** zertifizierter Feuerraum mit Wirkungsgrad von 84,1%;
- Erster Hersteller in Italien und Zweiter in Europa eines Feuerraumes für Herde mit **UZ 37** Zertifizierung für Österreich;
- Kanalisierte **PRIMÄRAUTOMATIK** und vorgewärmte **SEKUNDÄRLUFT** für extrem saubere Verbrennung und Scheibenspülung;
- **VERSCHLIEßBARER FEUERRAUMROST** garantiert eine Feuertemperatur bis zu 900° C;
- Bis zu **120 KG SPEICHERMASSE** sorgt für 10 Stunden Wärmeabstrahlung;
- Backrohr mit **PYROLYSE-BESCHICHTUNG** für leichtes Reinigen;
- Neueste **KOMFORTABLE AUSZÜGE** im Backrohr und Brennstofflade;
- **INTEGRIERTE BRANDSCHUTZEINHEITEN** mit kalten Seitenwänden für sicheren Möbelaufbau;
- Heizzür mit **DREIFACHVERGLASUNG**;
- **HERDRAHMEN** auch **MIT 2 CM HÖHE** serienmäßig erhältlich;
- **ISOLIERTE TÜRGRIFFE** für komfortable Bedienung;
- **ABGASTEMPERATUR** von 206° C ergibt ein Delta von 700° C zum Kochen u. Heizen;
- **EXTERNE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR** serienmäßig.



# DIE BEDEUTUNG DESSEN, WAS WIR NICHT SEHEN

## SYSTEM MULTIPOWER

Neu entwickelter Feuerraum unterschreitet Grenzwerte der strengsten europäischen Abgasverordnung.

Im Feuerraumboden befindet sich ein Drehrost, der mittels Vorrichtung geöffnet und geschlossen werden kann. Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt über den Außenluftanschluß, wird durch den automatischen Leistungsregler dosiert, in einer ausgeklügelten Kanalführung vorgewärmt und durch die geschlitzten Feuerraumziegel in den Feuerraum geführt. Somit wird eine extrem saubere Verbrennung von 900° C Feuertemperatur erreicht, welche die einzigartige Innenvermauerung, die Herdplatte und das Backrohr durch die Rauchgasführung im Herd aufheizt und mit 206° C Abgastemperatur in den Schornstein mündet.



PRIMÄRLUFT AUTOMATIK



FEUERRAUM SYSTEM MULTIPOWER



HORIZONTALE SPEICHERMASSE Mod. RXL



FEUERRAUM S.M. und SPEICHERMASSE Mod. CONI

# CONI 60 G



## EINZIGARTIG

### NEUES DESIGN

Um den Holzherd in modernen Open Space Küchen zu integrieren, bieten wir ein neues Modell mit besonderem Design. Die Feuertür ist über der Backrohtür und gestattet das horizontale Beschicken des Holzes. Dadurch wird nicht nur komfortables Kochen gewährleistet, sondern man kann auch durch die große Sichtscheibe das lodern des Feuers wie bei einem Kaminofen genießen.

# CONI 80 G



## EINZIGARTIG

### KLAPPTÜR

Das Öffnen und Schließen der Feuerraumtür wird durch einen Schnäppermechanismus und besonders stabilen Scharnieren erleichtert, die zusammen mit dem Klappsystem, wie auf der Backrohtür, besten Komfort und Sicherheit bietet.



## STIL UND PRAXIS FACTS DIE EINE FÜR DAS ANDERE



### SYSTEM PLUS

- MULTIPOWER Feuerraum;
- BACKROHRAUSZÜGE;
- BRENNSTOFFLADE mit Vollauszug, gedämpftem Einzug und Push-Pull- Öffnung;
- FEUERRAUMTÜR MIT DREIFACH-VERGLASUNG;
- INTEGRIETE BRANSCHUTZEINHEITEN mit Mindestanpassung an die Möbel von 3 mm;
- PRIMÄRLUFT AUTOMATIK.

| WÄLZFRÄSER ARTECALORE



| BACKROHRAUSZÜGE



| PYROLYSE EMAIL

### Pyrolyse Email

Um die Reinigung des Backrohres und der Backbleche zu erleichtern, sowie optimale Temperaturleistungen zu erzielen, wird ein Pyrolyse-Spezialemail verwendet, welches auch für beste Backergebnisse sorgt.

### Auszüge

Das Backrohr wird mit Teilauszügen ausgestattet. Das Herausziehen des Backbleches oder Backrostes wird problemlos und muß nicht mehr mit den Händen gehalten werden. Zudem wird das Backrohr mit LED beleuchtet.

### Cerankochfeld

Lieben Sie Technologie? Dann spricht alles für die Wahl einer Glaskeramikkochplatte, weil diese: Dank der glatten und linearen Oberfläche einfach zu reinigen ist. Zudem heizt sie sich rascher als die Stahlplatte auf und überträgt die Wärme effizient auf die Kochtöpfe.

### Brennstofflade

Die Brennstofflade läuft auf modernsten 50 KG Vollauszügen mit Synchronisierung und gedämpften Einzug. Ein Klemmen beim Öffnen und Schließen wird ausgeschlossen. Zudem erleichtert das Öffnen ein Push-Pull System.

# CONI 60 GL



## EINZIGARTIG

### INTEGRIERTE BRANDSCHUTZ- EINHEITEN

Der Einbau des Holzherdes zwischen den Möbeln wird durch ein neues Kühlsystem sowohl an den Seiten als auch am Herdrahmen gewährleistet. Durch dieses System, bei dem die Wärme abgeleitet wird, kann der Herd bis auf wenige Millimeter von den Küchenmöbel entfernt, eingebaut werden.

# CONI 80 GL



## EINZIGARTIG

### FLEXIBLE MASSE

Dank des optionalen Holzfaches rechts oder links sind vier Lösungsmöglichkeiten in Hinblick auf die Masse und das Design gegeben - von CONI 60 G bis CONI 80 GL mit seitlicher Holzablage von 20 cm.


**Coni 60 G**  
**Coni 60 GL**  
**Coni 80 G**  
**Coni 80 GL**




artecalore

## RAL COLOR SET


9005




9010



1013



1015



3003



INOX



## GEDIEGENES HANDWERK AUS DEM TRENTINO- SÜDTIROL

Durch die Entwicklung und Erzeugung von Produkten höchster Qualität, nicht zuletzt Dank restriktiver Zertifizierungen, erfreuen sich unsere Küchenherde einer zunehmenden Wertschätzung auch im Ausland. Auf das wir sehr stolz sind.



# RXL 60 SF



## EINZIGARTIG

### EXTERNE VERBRENNUNGSLUFT- ZUFUHR

Alle unsere Herde sind mit einem Anschluß für externe Verbrennungsluftzufuhr ausgestattet, welcher bei Passiv- oder Klimahäusern bindend notwendig ist. Sowie bei gut isolierten bzw. gedämmten Häusern empfohlen wir, um das Raumklima nicht zu beeinträchtigen und die Verbrennung im Küchenherd zu verbessern.

# RXL 60



## EINZIGARTIG

### DREIFACHER RAUCHGASZUG

Die Rauchgaszüge, die für den Betrieb des Backrohres und zum Erwärmen der gesamten Speichermasse im Küchenherd notwendig sind, verlaufen in einem dreifachen Kanal um das Backrohr (je nach Modell ca. 1,9 bis 2,6 Meter Länge) So wird die durch den innovativen Feuerraum System Multipower hohe Wärmeleistung optimal genutzt und mündet mit 206° C Abgastemperatur in den Schornstein.



## Emissionswerte und Wirkungsgrad erfüllen die Grenzwerte des UZ 37

Alle unsere Produkte sind mit dem CE Zeichen zertifiziert. Zudem wurden sie vom IMQ Prima Control, der wichtigsten italienischen Zertifizierungsstelle und Leader in Europa, getestet und geprüft. Die Produkte haben bei weitem den Anforderungen und Leistungsprofilen laut den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen.


Dank der hohen technologischen Wirksamkeit und den ausgezeichneten Wärme- und Energieleistungen sind unsere Produkte auch am ausländischen Markt (Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich und skandinavische Länder) zugelassen.

Getestete und geprüfte Produkte am



UZ 37

**ART. 15a B-VG**



# UZ 37

Certifications	CO mg/MJ	NOX mg/MJ	OGC mg/MJ	Dust mg/MJ	Returns %
ART. 15a B-VG	1100	150	50	35	72%
UZ 37	700	120	50	30	80%
ARTECALORE	696	47	37	20,7	84,1%

**GREEN  
COMBUSTION**  
WITH MULTIPOWER  
SYSTEM

# RXL 80



## EINZIGARTIG

### BACKROHR MAXI GRÖSSEN

Durch die Dimension des Backrohres der neuen Herdserie L Design wird dieser Herd zum Protagonist Ihrer Küche.

RXL 80: Backrohrbreite 355 mm  
RXL 90: Backrohrbreite 455 mm  
NEUHEIT RXL 100: B.B. 555 mm

# RXL 90



## EINZIGARTIG

### FEUERUNGS- TECHNIK

Dank der Primärluft-Automatik und der ausgeklügelten Kanalführung der vorgewärmten Sekundärluft wird die Verbrennungsluft nicht nur in den Feuerraumboden geleitet, sondern auch seitlich in den Feuerraum. Durch das Schließen des Drehrostes bildet sich ein massiver Glutstock und es fällt sehr wenig Asche an. Darüber hinaus wird eine Art Pyrolyse der Rauchpartikel generiert, wodurch wesentlich weniger Schadstoffe in die Umwelt freigesetzt werden.



# RXL 100




## EINZIGARTIG

## MEGA GROSSES BACKROHR FÜR KÖSTLICHE GERICHTE

Der Markt hat es gewünscht, wir haben es gewagt.  
Mit der Genialität des Holzfeuers  
"Der Herd, der allen  
Bedürfnissen entspricht."

62 LITER  
breite: 555 mm  
höhe: 255 mm  
tiefe: 440 mm



- 1** **MULTIPOWER SYSTEM**
- 2** VORERWÄRMTE SEKUNDÄRLUFT FÜR DEN ASCHEBETT-ROST UND SELBSTREINIGENDES SICHTFENSTER
- 3** BACKOFENAUSZÜGE
- 4** HOLZLADENAUSZÜGE
- 5** PRIMÄRLUFT-AUTOMATIK UND INDEPENDENT
- 6** ASCHEBETT-ROST
- 7** HEIZTÜR MIT DREIFACHVERGLASUNG KERAMISCH
- 8** PASSIVE SEITEN UND RAHMEN

WIR SIND NICHT GROSS,  
ABER WISSEN,  
WAS WIR TUN

PIETRO MODICA



mit der Liebe für das **FEUER**  
im Einklang mit der **NATUR**  
beheizen wir Räume  
für Gefühle des **WOHLBEFINDENS**  
und **EMOTIONEN** der ganze **FAMILIE**

ARTECALORE lifestyle



 **artecalore**

Via Tamarisi, 12 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
Tel. +39 0461 510011 - Fax +39 0461 538585  
[info@rizzoli-artecalore.it](mailto:info@rizzoli-artecalore.it) - [www.rizzoli-artecalore.it](http://www.rizzoli-artecalore.it)

